

強心薬

第2類医薬品

虔脩本方六神丸S

虔脩本方六神丸Sは、強心作用のあるセンソヤ、ゴオウ、ニンジン、ジンコウなどの生薬を配合した強心薬で動悸、息切れ、気付けに効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の強心薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

動悸、息切れ、気付け

【用法・用量】

次の量を、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 粒	2 回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)かまずに服用してください。

【成分・分量】

1日量（4粒）中

ゴオウ	2.0mg
センソ	4.0mg
ジンコウ末*	4.0mg
ガジュツ末*	3.6mg
ニンジン末*	4.4mg
ユウタン	0.4mg
カンゾウ末*	1.6mg
オウレンエキス	0.6mg


（オウレン4.28mgに相当）

ロクジョウ末* 1.0mg

添加物として、サリチル酸、寒梅粉、炭酸Ca、薬用炭、l-メントール、香料を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貴 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）