

2012年6月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

和漢生薬配合 滋養強壮保健薬

第2類医薬品

パナワン「廣貫堂」

パナワン「廣貫堂」は滋養強壮効果のあるニンジンを中心に、これにニンジンの効果を高めるエンゴサク、コウボク、ジャショウシ、オキソアミチン、ゴオウ、トウキ、シャクヤク、センキュウ、ケイヒ、オウギの10種の生薬を配合した、虚弱体質・胃腸虚弱・冷え症などの方にお勧めする滋養強壮保健薬です。

現代は、飽食の時代、高ストレス社会、高齢化社会ともいわれています。すこやかな生活を送るためには、積極的に健康を維持することがますます重要になっています。

パナワン「廣貫堂」は、滋養強壮作用のある生薬成分を効果的に配合しました。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

【用法・用量】


次の量を、食後に水又は白湯にて服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人（15歳以上） | 6丸 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

【有効成分のはたらき】



裏面もよくお読みください。

【成分・分量】 1日量（18丸） 中

| | |
|--|-------------------|
| ニンジン乾燥エキス ……………450mg (原生薬換算量 ニンジン 3015mg) | ゴオウ ……………5mg |
| エンゴサクエキス ……………60mg (原生薬換算量 エンゴサク 600mg) | トウキ末 ……………200mg |
| コウボク末 ……………90mg | シャクヤク末 ……………200mg |
| ジャショウシエキス ……………30mg (原生薬換算量 ジャショウシ 300mg) | センキュウ末 ……………200mg |
| オキソアミチン末 ……………100mg | ケイヒ末 ……………200mg |
| | オウギ ……………200mg |

添加物として、炭酸Ca、バレイシヨデンポン、寒梅粉、サリチル酸、タルク、薬用炭、アラビアゴム、セラックを含有する。

【配合成分の特徴】

| 成分 | 特徴 |
|---------|---|
| ニンジン | ウコギ科オタネニンジンの根を軽く湯通ししたものです。滋養強壮作用により、虚弱体質・胃腸虚弱・冷え症などの方の体力回復に効果があります。 |
| エンゴサク | ケシ科エンゴサクの塊茎を乾燥したものです。胃腸虚弱・食欲不振などの場合に滋養強壮効果をあらわします。 |
| コウボク | モクレン科ハウノキの樹皮を乾燥したものです。胃腸虚弱・食欲不振などの場合に滋養強壮効果をあらわします。 |
| ジャショウシ | セリ科ヤブジラミの成熟した果実を乾燥したものです。強壮作用により、虚弱体質・肉体疲労・病中病後の体力回復に効果があります。 |
| オキソアミチン | ユリ科ニンニクの抽出物です。滋養強壮作用により、虚弱体質・胃腸虚弱・冷え症などの方の体力回復に効果があります。 |
| ゴオウ | ウシの胆のう中に生じた胆石を乾燥したものです。虚弱体質・肉体疲労・病中病後の体力回復に効果があります。 |
| トウキ | セリ科トウキの根を湯通ししたものです。血色不良・冷え症などの場合に滋養強壮効果をあらわします。 |
| シャクヤク | ボタン科シャクヤクの根を乾燥したものです。血色不良・冷え症などの場合に滋養強壮効果をあらわします。 |
| センキュウ | セリ科センキュウの根を湯通ししたものです。血色不良・冷え症などの場合に滋養強壮効果をあらわします。 |
| ケイヒ | クスノキ科ケイヒの樹皮を乾燥したものです。胃腸虚弱・食欲不振などの場合に滋養強壮効果をあらわします。 |
| オウギ | マメ科キバナオウギの根を乾燥したものです。強壮作用により、虚弱体質・肉体疲労・病中病後の体力回復に効果があります。 |

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



〈お問い合わせ先〉

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂「お客様相談窓口」

電話番号 076-424-2259

受付時間 9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣貫堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)