


漢方製剤

第2類医薬品

八味地黄丸「廣貫堂」

八味地黄丸「廣貫堂」は、漢方の古典といわれる「金匱要略」に記載されている漢方処方方で、「老人の冷えを伴う腰痛」、「手足のしびれ」、「むくみ又はかゆみ」の症状に用いられています。名前の通り、8種類の生薬で構成された丸剤です。

 使用上の注意 **してはいけないこと**

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】
次の人は服用しないでください

- (1)胃腸の弱い人。
- (2)下痢しやすい人。

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

老人の冷えを伴う腰痛、手足のしびれ、むくみ又はかゆみ

【用法・用量】

次の量を、食前に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	10丸	3回
15歳未満7歳以上	7丸	
7歳未満5歳以上	5丸	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

1日量(30丸)中

成 分	分 量
ジオウ末 [※]	1280mg
タクシャ末 [※]	640mg
ブクリヨウ末 [※]	640mg
サンヤク末 [※]	640mg
サンシュユ末 [※]	640mg
ボタンビ末 [※]	640mg
ケイヒ末 [※]	213.4mg
ブシ末	106.6mg

添加物として、炭酸Ca、サリチル酸、アラビアゴム、寒梅粉、トウモロコシデンプン含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣貫堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)